
Монтажный комплект **МК-315** предназначен для защиты блоков вызова **БВД-312x**, **-313x**, **-314x**, **-315x**, **-343x**, **-344x** домофонов VIZIT от атмосферных осадков. Также монтажный комплект **МК-315** можно использовать для дополнительной защиты блоков вызова **БВД-306x**, **-310x**, **-316x**, **-SM110** от атмосферных осадков.

Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение. Масса комплекта - не более 0.5 кг.

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА





Крепёжные элементы




Саморез по металлу DIN 7504-Р 3,9х13

## Уплотнитель самоклеющийся






## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



**Внимание!** Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька и накладного блока БВД-312х (-313х, -314х, -315х, 343х, -344х) на металлическую дверь

- (1) Отверстие (x4) ø 3,5 мм
- (2) Защитный козырёк
- ③ Уплотнитель самоклеющийся
- (4) Саморез по металлу 3,9х13 (х2)
- 5 Блок вызова БВД
- 6 Саморез по металлу 3,9х38 (х2) (в комплект поставки не входит)
- Заглушка (х2) из комплекта блока вызова



**Внимание!** Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька и накладного блока БВД-306х (-310х, -316х, -SM110х) на металлическую дверь

- ① Отверстие (x2) ø 4,2 мм
- Отверстие (x2) Ø 3,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- (4) Уплотнитель самоклеющийся
- ⑤ Саморез по металлу 3,9х13 (х2)
- 6 Блок вызова БВД
- Винт самонарезающий 4,8х40 (х2) из комплекта блока вызова
- 8 Заглушка (х2) из комплекта блока вызова