Шкаф настенный телекоммуникационный NTSS LIME 6U 550х350х370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки несъемные, разобранный, серый RAL 7035

Артикул: NTSS-WL6U5535GS

Код: УТ000140105





Общие сведения

Шкаф телекоммуникационный настенный NTSS серии «Lime» является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Шкаф представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух стенок, крыши, основания и передней двери. Боковые стенки не съемные. Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Поставляются в удобном для транспортировки гофрокартонном ящике FLAT PACK (одно место). Наличие стальной глухой двери добавляет дополнительную механическую защиту и ограничивает осмотр содержимого шкафа. 6U – минимальная высота для шкафов серии WL, установка в них одной или 2-х патч-панелей и нескольких единиц активного оборудования – характерная примета маленьких этажных распределителей или шкафов рабочей группы Глубина 350мм подходит только для неглубокого оборудования, а сочетание небольшой высоты ограничивает применение шкафа решениями с малым количеством абонентов.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия	Lime
Высота, U	6
Тип шкафа	Настенный
Тип конструкции	Разборный
Тип двери - 1	Стекло
Съёмные боковые панели	Нет
Нагрузка статическая, кг	30
Полезная глубина, мм	270
Высота, мм	370
Ширина, мм	550
Глубина, мм	350



Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Срок службы, лет	30
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: № РОСС RU.HE42.H06847 с 03.02.2025 по 02.02.2028
Рабочая температура, °C	+5+70
Температура монтажа, °С	+5+70
Температура транспортировки и хранения, °С	-40+70
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	8.4
Масса брутто, кг	9.4
Масса упаковки, кг	1
Высота упаковки, мм	150
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	500
Объем упаковки, м3	0.05

Дата генерации документа: 19.02.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.