

ПАСПОРТ НА НАСТЕННЫЙ ШКАФ 600X450/600



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Распределительная нагрузка: до 100 кг.
- Ширина: 600 мм.
- Глубина: 450/600 мм.
- Максимальная полезная глубина: 434/584 мм.
- Высота U: 6,7,9,12,15,18.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Корпус	
Исполнение передней двери	Тонированное ударопрочное стекло, цельнометаллическая, перфорированная.
Боковые стенки	Быстросъемные. С цилиндрическим замком.
Задняя стенка	Задняя стенка сплошная с 4-мя точками для крепления на стену, не съемная.
Боковые рамы	2 шт
Монтажные направляющие	19" оцинкованные 2 шт.
Угол открытия передней двери	110°
Ширина	600 мм
Глубина	450 мм/600мм.
Высота U	6,7,9,12,15,18
Максимальная полезная глубина	434/584 мм.
Степень защиты	IP 20
Распределительная нагрузка	До 100 кг
Климатическое исполнение	От -10 до +75 °С
Цветовое исполнение	Черный

Высота, U	Высота настенного шкафа в сборе, мм
6	328
7	372
9	460
12	592
15	724
18	856







Размеры 600x450




Размеры 600x600




Вид спереди




Вид сбоку



Вид сзади




Вид спереди без двери




Вид сбоку без боковых панелей



МАКС/МИН РАССТОЯНИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:



Для глубины 450 мм



Для глубины 600 мм



Быстросъемные боковые панели

